

## 1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022

Razão Social	Lote	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	QTDE	SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO	MOTIVO
CIRURGICA UNIAO LTDA	1	Álcool etílico 70% frasco com 1 litro.Registro no MS/ANVISA. Apresentar catálogo.	UN	SAFRA	SAFRA	5500	Aprovado	
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	2	ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML. APRESENTAR CATÁLOGO.	UN	j prolab	j prolab	400	Aprovado	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL TIPO SACO COM CAPACIDADE PARA 2.000ML	UN	MARK MED (MARK MED)	PCT C/100 NACIONAL	3000	Aprovado	
SALVI E LOPES E CIA LTDA	4	Desincrostante em pó - concentrado a base de ortofosfato trissódico com alto poder dissolvente, emulsionante e dispersante, para limpeza de artigos médico-hospitalares, odontológicos, instrumentais metálicos, utensílios e vidrarias impregnados de matéria orgânica - Embalagem com 1kg. Registro no MS/ANVISA. Apresentar catálogo.	UN	ICARAI	030.36.02081 - desincrostante em pó - concentrado	20	Reprovado	Não apresentou catálogo

Razão Social	Lote	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	QTDE	SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO	MOTIVO
CIRURGICA UNIAO LTDA	5	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML- Limpador multi enzimático à base de no mínimo quatro enzimas dos grupos das amilases, proteases, lipases e carbohidrases, apresentado concentração total mínima de 35%, conter álcool isopropílico, água purificada, estabilizante, detergente não iônico, biodegradável, atóxico, não corrosivo, com pHna faixa neutra, indicado para limpeza manual e automática. O fornecedor do produto deverá apresentar fichas dos itens: a) atividade e quais enzimas o produto contém e suas concentrações enzimáticas; b) vida útil do produto após diluição; c) proporção da diluição; d) tempo de permanência do instrumental na diluição; e) laudos descrevendo sua análise química e concentração enzimática, e ensaio de irritabilidade cutânea, ocular e de pH. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar catálogo.	FR	PROLIINK	PROLINK	50	Aprovado	
CIRURGICA UNIAO LTDA	6	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000ML - Limpador multi enzimático à base de no mínimo quatro enzimas dos grupos das amilases, proteases, lipases e carbohidrases, apresentado concentração total mínima de 35%, conter álcool isopropílico, água purificada, estabilizante, detergente não iônico, biodegradável, atóxico, não corrosivo, com pHna faixa neutra, indicado para limpeza manual e automática. O fornecedor do produto deverá apresentar fichas dos itens: a) atividade e quais enzimas o produto contém e suas concentrações enzimáticas; b) vida útil do produto após diluição; c) proporção da diluição; d) tempo de permanência do instrumental na diluição; e) laudos descrevendo sua análise química e concentração enzimática, e ensaio de irritabilidade cutânea, ocular e de pH.Registro no MS/ANVISA. Apresentar catálogo.	FR	PROLINK	PROLINK	6	Aprovado	

Razão Social	Lote	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	QTDE	SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO	MOTIVO
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	7	Eletrodo externo descartável para o DEA Eletrodos externos descartáveis, modelo F7959W, para pacientes adultos, para o Desfibrilador Externo Automático, DEA. Apresentar catálogo.	UN	INSTRAMED	PÁS PARA DEA ADULTO	50	Aprovado	
STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	Equipo fotossensível com autonomia de, contendo ponta perfurante com protetor, gotejador padrão NBR 14041 (ISO 8536-4), entrada de ar com filtro de 0,22 micras com tampa reversível, câmara de gotejamento flexível, com filtro de partículas de 0,15 micras, tubo em PVC resistente, pinça rolete para controle de fluxo, injetor lateral com eslatômero autocicatrizante, atóxica e que permita várias punções, terminação tipo luer lock, com tampa protetora contendo membrana hidrófoba. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem. Deve atender a RDC 185 de 22/10/2001. Registro na ANVISA. Apresentar catálogo.	UN	BIOSANI	FOTOSSENSÍVEL	1000	Aprovado	
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO: Esfigmomanômetro Descrição Técnica: Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide, para medição de pressão arterial em pacientesobesos.Características Técnicas/Acessórios:Manômetro aneróide com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; precisão de +/-2 mmHg; caixa metálica protetora em inox ou aço, pintada em epóxi protegida contra corrosão; braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente com fecho em metal ou velcro; manguito em borracha sintética ou látex; válvula de controle da saída de ar em metal cromado; pêra para insuflação em borracha sintética ou látex; válvula unidirecional da bomba de ar; Estar acondicionado em embalagem individual. Observações: certificado pelo INMETRO. Apresentar catalogo.	UN	PREMIUM	OBESO	30	Aprovado	

Razão Social	Lote	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	QTDE	SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO	MOTIVO
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: Esfigmomanômetro Descrição Técnica: Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide, para medição de pressão arterial em pacientes adulto. UnidCaracterísticas Técnicas/Acessórios: Manômetro aneróide com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; precisão de +/-2 mmHg; caixa metálica protetora em inox ou aço, pintada em epóxi protegida contra corrosão; braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente com fecho em metal ou velcro; manguito em borracha sintética ou látex; válvula de controle da saída de ar em metal cromado; pêra para insuflação em borracha sintética ou látex; válvula unidirecional da bomba de ar; Estar acondicionado em embalagem individual. Observações: certificado pelo INMETRO. Apresentar catalogo.	UN	PREMIUM	ADULTO	150	Aprovado	
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	11	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: Esfigmomanômetro Descrição Técnica: Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide, para medição de pressão arterial em pacientes infantis. Características Técnicas/Acessórios: Manômetro aneróide com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; precisão de +/-2 mmHg; caixa metálica protetora em inox ou aço, pintada em epóxi protegida contra corrosão; braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente com fecho em metal ou velcro; manguito em borracha sintética ou látex; válvula de controle da saída de ar em metal cromado; pêra para insuflação em borracha sintética ou látex; válvula unidirecional da bomba de ar; Estar acondicionado em embalagem individual. Observações: certificado pelo INMETRO.	UN	PREMIUM		20	Reprovado	Não apresentou catálogo

Razão Social	Lote	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	QTDE	SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO	MOTIVO
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	12	ESTETOSCOPIO DUOSCOPIIC (DUPLO) ADULTO - Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO. Apresentar catalogo.	UN	solidor		250	Reprovado	Não apresentou catálogo
LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13	ESTETOSCOPIO DUOSCOPIIC (DUPLO) INFANTIL - Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. Apresentar catalogo.	UN	ADVANTIVE	ESTETO DUO INF	20	Reprovado	Não apresentou catálogo
CIRURGICA UNIAO LTDA	14	Estojo porta lâmina de papanicolou com capacidade até 50 lâminas. Apresentar catálogo.	UN	CRAL	CRAL	100	Aprovado	
CIRURGICA UNIAO LTDA	15	HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES. Apresentar catálogo.	CX	USE IT	USE IT	200	Aprovado	

Razão Social	Lote	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	QTDE	SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO	MOTIVO
CIRURGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA	16	Kit curativo composto por 01 pinça dente de rato de 14 com; 01 Pinça kelly reta de 14 cm. Embalado em papel grau cirúrgico + filme de polietileno/ polipropileno, que garante a integridade do produto, promova a barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo.	KIT	AVANT CARE	AK1002	1500	Aprovado	
COMERCIAL 3 ALBE LTDA	17	Kit inserção de diu composto por 01 Espéculo vaginal modelo tamanho P, com parafuso previamente rosqueado; 01 Pinça Cheron em Poliestireno de 24,5 cm de comprimento; 01 Pinça Pozzi ponta fina, com 26,5 cm de comprimento; 01 Histerômetro com haste centimetrada e stopper, com 25 cm de comprimento; 01 Tesoura longa porta curva de 25 cm de comprimento; 01 Campo para cobertura de mesa, SSMMS, 100% Polipropileno laminado em Polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m2 com 60 cm x 60 cm de comprimento. Embalado em papel grau cirúrgico + filme de polietileno/ polipropileno, que garante a integridade do produto, promova a barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo.	KIT	Kit DIU cód. 10.1222 / Kolplast CI S.A	Kit DIU cód. 10.1222 / Kolplast CI S.A	950	Aprovado	
CIRURGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA	18	Kit retirada de pontos composto por 01 pinça dente de rato de 14cm; 1 tesoura de Íris de 11cm. Embalado em papel grau cirúrgico + filme de polietileno/ polipropileno, que garante a integridade do produto, promova a barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo.	KIT	AVANT CARE	AK1001	1000	Aprovado	

Razão Social	Lote	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	QTDE	SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO	MOTIVO
<b>CIRURGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA</b>	<b>19</b>	Kit Sutura composto por 01 campo cirúrgico de mesa em SSMMMS, 100% em polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m2 com 40 x 40 cm de comprimento descartável; 01 campo cirúrgico fenestrado em SSMMMS, 100% em polipropileno gramatura de 40g/m2, com fenestra 10 x 10cm, 40 x 40 cm de comprimento; 01 pinça dente de rato de 14cm; 1 tesoura de Íris de 11cm; 01 porta agulha de Mayo Hegar de 14cm. Estéril e descartável. Embalado em papel grau cirúrgico + filme de polietileno/ polipropileno, que garante a integridade do produto, promova a barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deves obedecer à legislação atual vigente. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo.	KIT	AVANT CARE	AK1005	100	Aprovado	
<b>CIRURGICA UNIAO LTDA</b>	<b>20</b>	LÂMPADA DE INFRAVERMELHO 150WATTS - 110V. Apresentar catálogo.	UN	CARCI	CARCI	35	Aprovado	
<b>CIRURGICA UNIAO LTDA</b>	<b>21</b>	LUBRIFICANTE INTIMO - 5G	UN	RILEX	RILEX	4000	Aprovado	
<b>MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>	<b>22</b>	NEBULIZADOR PORTÁTIL - Compressor - Tensão de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: 50/60Hz; consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro no Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara adulto e infantil). Apresentar catálogo.	UN	G-TECH	NEBCON DC1 COMPACT	20	Aprovado	

Razão Social	Lote	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	QTDE	SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO	MOTIVO
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	23	OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - Mede e mostra valores confiáveis SpO2 e da frequência cardíaca, indicador de pulso, botão único de ligação para facilitar a operação. Visor grande de fácil visualização (LED vermelho). Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de 02 pilhas alcalinas AAA. Dispositivo desliga automaticamente após 08 segundos sem atividade. Inclui cordão para o pescoço. Peso aproximado 37 gramas (sem as pilhas); medidas aproximadas: 63,5 x 34 x 35mm. Registro no Ministério da Saúde. Apresentar catálogo	UN	JZK		30	Reprovado	Não apresentou catálogo
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	24	REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho adulto autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte. Ter registro no M.S. e ANVISA. Apresentar catálogo	UN	MORIYA		5	Rprovado	Não apresentou catálogo



Razão Social	Lote	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	QTDE	SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO	MOTIVO
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	25	REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho pediátrico, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. Apresentar catálogo	UN	MORIYA		5	Rprovado	Não apresentou catálogo
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	26	REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho neonatal, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 250 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. Apresentar catálogo	UN	MORIYA		5	Rprovado	Não apresentou catálogo

Razão Social	Lote	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	QTDE	SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO	MOTIVO
C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A	27	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO - Características: Régua antropométrica pediátrica; Confeccionada em madeira marfim; Escala de 100cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; Haste fixa com a graduação (dimensões: 109cm x 2cm); Base fixa com 24cm x 3cm para apoio dos pés da criança; Haste móvel, com marcador removível, com 24cm x 3cm; Garantia 6 meses contra defeitos de fabricação; Registro na Anvisa. Apresentar catálogo	UN	TAYLOR	UNIDADE	15	Rprovado	Não apresentou catálogo
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	28	SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTE - 7 LITROS. Apresentar catálogo.	UN	descarbox		100	Reprovado	Não apresentou catálogo
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	29	Termo higrômetro digital para medir a temperatura e umidade ambiente: com display que mostre a temperatura interna e externa, umidade interna e externa, com função de máxima e de mínima, visor de cristal líquido (LCD); com cabo de aproximadamente 1 metro, função: C°/F°. Bateria inclusa. Apresentar catálogo	UN	G-TECH	G-TECH	50	Reprovado	Não atende ao descritivo. Apresentou termometro ao invés de termo higrometro.
LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	30	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA com as seguintes características: Visor de LCD, Resolução: 0,1°C (0,1°F), Temperatura de armazenamento: 0-50°C (32~122 °F), Temperatura de operação: 10~40°C, Umidade relativa: =85%, Tensão: 3V(duas pilhas AAA), Medição no corpo humano: 32,0-42,5°C (89,6-108,5°F), Precisão no corpo humano: +/- 0,2°C (0,36°F), Mínima distância para medição: 5 cm, Emita som na presença de febre, Desligamento por inatividade: após 13 segundos, Registro no Ministério da Saúde / ANVISA.	UN	VITALGOLD	TERMOMETRO DE TESTA	30	Reprovado	Não apresentou catálogo

Razão Social	Lote	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	QTDE	SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO	MOTIVO
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31	Válvula reguladora de Oxigênio com Fluxômetro; Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e intermediário com rosca macho ¼" NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906, com Fluxômetro para Oxigênio escala de 0 a 15 corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inóx, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT. Apresentar catálogo	UN	ANDRAMED	O2	15	Reprovada	Não atende ao descritivo, não pode se observar fluxometro e valvula no catalogo
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32	VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade – frasco de 1 litro. Apresentar catálogo.	UN	RIOQUIMICA	CX C/12 NACINAL	100	Aprovado	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	33	Bacia redonda em aço inox dimensão: 32cm x 6,5cm, capacidade: 3.100ml. Apresentar catálogo.	UN	fortinox		20	Reprovado	Não apresentou catálogo
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	34	Bandeja retangular em aço inox tamanho 30 x 20 x 4. Apresentar catálogo	UN	FLEXINOX	AC-074	20	Aprovado	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	35	Bandeja retangular em aço inox tamanho 42 x 30 x 4. Apresentar catálogo	UN	fortinox		20	Reprovado	Não apresentou catálogo
STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36	Colchão caixa de ovo - Medidas aproximadas: 1,88x0,88x0,07 - d-33. Apresentar catálogo.	UN	AQUASONUS	CAIXA DE OVO	10	Aprovado	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	37	Cuba redonda de aço inox dimensão: 10 x 5cm, capacidade: 300ml. Apresentar catálogo	UN	fortinox		10	Reprovado	Não apresentou catálogo
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	38	Cuba rim em aço inox dimensão: 26 x 12cm, capacidade: 700ml. Apresentar catálogo	UN	FLEXINOX	AC-082	10	Aprovado	

Registro, 23 de fevereiro de 2023.

RENATO QUERUBIM ANDRADES (Técnico)