

## 1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DO P.E. Nº 005/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	EMPRESA	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
12	030.16.03959 - CLIPS PARA PAPÉIS NIQUELADO 4/0; fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem; medindo aproximadamente 38mm de comprimento x 11mm de largura; acondicionado em CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	COMERCIAL LICYTARE EIRELI	WIREPLAST	APROVADO	
13	030.16.03960 - CLIPS PARA PAPÉIS NIQUELADO 8/0; fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem; medindo aproximadamente 54mm de comprimento x 20mm de largura; acondicionado em CAIXA CONTENDO 25 UNIDADES.	CX	COMERCIAL LICYTARE EIRELI	WIREPLAST	APROVADO	
16	030.16.03963 - CORRETIVO DE PAPELARIA EM FITA; medindo aproximadamente 4,0mm x 6m; em corpo plástico translúcido com tampa.	UN	COMERCIAL LICYTARE EIRELI	VMP	APROVADO	
18	030.17.01100 - DVD-R, GRAVÁVEL, 4.7GB, 120 MINUTOS; virgem; capacidade de gravação de 8x.	UN	COMERCIAL LICYTARE EIRELI	ELGIN	APROVADO	
20	030.16.03969 - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO; sem timbre, com gramatura de 63g; medindo aproximadamente 114mm x 229mm.	UN	COMERCIAL LICYTARE EIRELI	FORONI	APROVADO	
38	030.16.03981 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6; galvanizado; acondicionado em CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	COMERCIAL LICYTARE EIRELI	BRW	APROVADO	
41	030.16.03983 - LÂMINA PARA ESTILETE; em aço carbono; medindo aproximadamente 100mm x 18mm.	UN	COMERCIAL LICYTARE EIRELI	JOCAR	REPROVADO	Marca da amostra divergente da proposta. Apresentou LEOARTE
54	030.16.03993 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO; cores diversas; medindo aproximadamente 250mm x 55mm x 335mm.	UN	COMERCIAL LICYTARE EIRELI	POLIBRAS	APROVADO	
2	030.16.03955 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL, em papel off-set sem pauta com 100 folhas cada; na cor amarela; medindo aproximadamente 38mm x 51mm; acondicionado em EMBALAGEM COM 4 BLOCOS.	PCT	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	cole facil	REPROVADO	Material não cola com facilidade
3	030.16.03954 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL; em papel off-set sem pauta com 100 folhas cada; na cor amarela; medindo aproximadamente 76mm x 76mm.	UN	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	cole facil	REPROVADO	Material não cola com facilidade

5	030.19.00270 - CAIXA PARA ARQUIVO; em polipropileno corrugado; na cor azul; medindo aproximadamente (360x250x135)mm. O produto montado deverá apresentar resistência e firmeza, além de constar impresso em 3 lados do seu corpo: campo para inclusão da referência, local, data e conteúdo.	UN	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	polibras	APROVADO	
7	030.16.02582 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático ou tecla off.	UN	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	classe	REPROVADO	Não apresentou amostra
19	030.16.03965 - ELÁSTICO LÁTEX Nº 18; em borracha natural; acondicionado em PACOTE COM 500 G.	PCT	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	premier	REPROVADO	Não apresentou amostra
21	030.16.03970 - ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO; formato A4, com 04 furos; transparente; medindo aproximadamente 240mm x 320mm.	UN	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	dac	APROVADO	
43	030.16.02827 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, nas medidas aproximadas de 206 mm de largura x 300 mm de comprimento. Constar na contra capa as seguintes informações: Código de barras, medidas, quantidade de folhas e dados de identificação do fabricante. O produto deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para inclusão de: nome, número, ano, empresa, endereço, cidade, estado, inscrição estadual, inscrição municipal e CNPJ.	UN	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	pb	REPROVADO	Não apresentou amostra
46	030.16.03984 - MARCADOR DE PÁGINA; em material plástico autoadesivo removível; com 05 (cinco) cores variadas; medindo aproximadamente 45mm x 12mm; acondicionado em PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES.	PCT	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	mj	APROVADO	
58	030.16.03996 - PERCEVEJO; latonado; na cor dourada; com cabeça estreita medindo 10mm de diâmetro x 8mm de comprimento; acondicionado em CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	brw	APROVADO	

66	030.16.04000 - PINCEL MARCA TEXTO; com ponta facetada de poliéster chanfrada; tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, à base de água, corantes e aditivos, na COR AMARELA; medindo aproximadamente 140mm x 12mm, e com largura mínima do traço de 3mm.	UN	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	masterprint	APROVADO	
68	030.16.02935 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM, fabricado em plástico resistente medindo aproximadamente 8,5 cm de altura x 25,7 cm de comprimento x 9,5 cm de largura, com peso de aproximadamente 1.600 g, lâmina em aço inox serrilhada que permita um corte rápido e eficiente, carretel medindo aproximadamente 7cm de diâmetro x 2,5 cm de largura x 24 cm de circunferência total e base antiderrapante para perfeita aderência à mesa evitando assim o seu deslizamento quando utilizado. O produto deverá vir embalado individualmente em filme plástico transparente, contendo etiqueta adesiva com código de barras, referência, telefone e CNPJ do fabricante.	UN	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	cavia	REPROVADO	Roldana tem diâmetro de apenas 2,5cm
70	030.16.02959 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, sem óleo, acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própria para almofada de carimbo, proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. Composição química: água, corante orgânico, glicol e conservantes. Deverá constar no frasco do produto dados de identificação do fabricante, código de barras, composição, precauções, data de validade, nome do fabricante e simbologia de material reciclável em alto relevo na base.	UN	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	star print	APROVADO	
72	030.16.03953 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03; em feltro; acondicionada em estojo plástico; com tinta na COR VERMELHA.	UN	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	star print	APROVADO	
74	030.16.03985 - MOLHA DEDO PERFUMADO; atóxico; em estojo contendo 12G.	UN	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	star print	APROVADO	
75	030.16.02961 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR VERMELHA, sem óleo, acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própria para almofada de carimbo, proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. Composição química: água, corante orgânico, glicol e conservantes. Deverá constar no frasco do produto dados de identificação do fabricante, código de barras, composição, precauções, data de validade, nome do fabricante e simbologia de material reciclável em alto relevo na base.	UN	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	star print	APROVADO	

4	030.17.01097 - BOBINA TERMOSENSÍVEL PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO; medindo aproximadamente 57mm x 300m e com espessura do tubo de aproximadamente 12mm.	UN	<b>MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGUIAS SUSTENTÁVEIS</b>	Silfer	APROVADO	
14	030.16.03961 - COLCHETE Nº 12; latonado; com duas pontas medindo aproximadamente 66 mm de comprimento x 5 mm de largura, cabeça de 14 mm; acondicionado em CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	<b>MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGUIAS SUSTENTÁVEIS</b>	Fixpaper	APROVADO	
15	030.16.03962 - COLCHETE Nº 15; latonado; com duas pontas medindo aproximadamente 110 mm de comprimento x 5 mm de largura, cabeça de 14 mm; acondicionado em CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	<b>MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGUIAS SUSTENTÁVEIS</b>	Fixpaper	APROVADO	
26	030.17.01101 - ETIQUETA AUTOADESIVA INK JET+LASER, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente 25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. O prazo de validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega.	EMBAL	<b>MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGUIAS SUSTENTÁVEIS</b>	Link	APROVADO	
27	030.17.01102 - ETIQUETA AUTOADESIVA INK JET+LASER, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente 44,45mm x 12,7mm, 80 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas. O prazo de validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega.	CX	<b>MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGUIAS SUSTENTÁVEIS</b>	Link	APROVADO	
28	030.17.01103 - ETIQUETA AUTOADESIVA, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente 66,7 mm x 25,4 mm, 30 etiquetas por folha, caixa contendo 100 folhas. O prazo de validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega.	CX	<b>MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGUIAS SUSTENTÁVEIS</b>	Link	APROVADO	
29	030.17.01104 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega.	CX	<b>MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGUIAS SUSTENTÁVEIS</b>	Link	APROVADO	
31	030.16.03973 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE; em filme de bopp e adesivo acrílico; medindo aproximadamente 12mm x 40m.	UN	<b>MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGUIAS SUSTENTÁVEIS</b>	Embalando	APROVADO	
39	030.16.03982 - GRAMPO TRILHO; na cor prata; acondicionado em CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	<b>MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGUIAS SUSTENTÁVEIS</b>	Lyke	APROVADO	

45	030.16.02831 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, com medidas aproximadas de: 160mm x 220mm, confeccionado em papelão de 0,725 g/m², revestido em papel couche 115 g, guarda interna de papel 120 g, miolo de papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeradas e costuradas, nas medidas de 160 mm de comprimento x 220 mm de largura. Constar na contra capa as seguintes informações: código de barras, medidas, quantidade de folhas e dados de identificação do fabricante.	UN	MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS	Pagina Brasil	APROVADO	
69	030.16.03995 - TESOURA MULTIUSO; com cabo de polipropileno em formato anatômico e com ponta em aço inoxidável; medindo aproximadamente 20cm.	UN	MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS	Onda	APROVADO	
73	030.16.03978 - GRAMPEADOR; metálico; com capacidade para grampear no mínimo 25 folhas; com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação. O produto deverá ser compatível com grampos 26/6.	UN	MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS	Onda	APROVADO	
1	030.16.03952 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03; em feltro; acondicionada em estojo plástico; com tinta na COR PRETA.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	KAZ	APROVADO	
6	030.19.00271 - CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA; fixa; em poliestireno; na cor fumê; medindo aproximadamente (266x366x215)mm.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	NOVACRIL	APROVADO	
8	030.16.03956 - CANETA ESFEROGRÁFICA; em resina termoplástica, corpo transparente; com carga removível, ponta em esfera de tungstênio, escrita média na COR AZUL; tampa protetora removível antiasfixiante, na cor da tinta; com selo do Inmetro.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	COMPACTOR	APROVADO	
9	030.16.03957 - CANETA ESFEROGRÁFICA; em resina termoplástica, corpo transparente; com carga removível, ponta em esfera de tungstênio, escrita média na COR PRETA; tampa protetora removível antiasfixiante, na cor da tinta; com selo do Inmetro.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	COMPACTOR	APROVADO	
10	030.16.03958 - CANETA ESFEROGRÁFICA; em resina termoplástica, corpo transparente; com carga removível, ponta em esfera de tungstênio, escrita média na COR VERMELHA; tampa protetora removível antiasfixiante, na cor da tinta; com selo do Inmetro.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	COMPACTOR	APROVADO	
17	030.16.03964 - CORRETIVO DE PAPELARIA LÍQUIDO; contendo 18ml; à base de água; atóxico; em frasco plástico resistente com tampa de rosca e com aplicador tipo pincel embutido.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	KAZ	REPROVADO	Não é atóxico
22	030.16.03966 - ENVELOPE SACO COM ABA; em papel kraft natural com gramatura de 80g/m²; na cor parda e sem nenhum tipo de impressão em seu corpo; medindo aproximadamente 185mm X 248mm.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	SCRITY	APROVADO	

23	030.16.03967 - ENVELOPE SACO COM ABA; em papel kraft natural com gramatura de 80g/m <sup>2</sup> ; na cor parda e sem nenhum tipo de impressão em seu corpo; medindo aproximadamente 260mm X 360mm.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	SCRITY	APROVADO	
25	030.16.03971 - ESTILETE; com cabo em polipropileno contendo trava e lâmina removível em aço carbono; com sistema de quebra meia lua; o cabo deve medir aproximadamente 150mm x 25mm e a lâmina deve medir aproximadamente 100mm x 18mm.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	GATTE	APROVADO	
32	030.16.03974 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE; medindo aproximadamente 48mm x 50m.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	KORETECH	REPROVADO	Material não possui resistência ao colar.
33	030.16.03975 - FITA CREPE; na cor branca; medindo aproximadamente 18mm x 50m.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	KORETECH	APROVADO	
34	030.16.03976 - FITA CREPE; na cor branca; medindo aproximadamente 48mm x 50m.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	KORETECH	APROVADO	
35	030.16.03977 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL; com capacidade para grampear de 20 até 100 folhas; com base antiderrapante contendo graduação com medidor ajustável, cabo metálico preto e reabastecedor de grampo. O produto deverá ser compatível com grampos 23/10 e 23/13.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	KORETECH	REPROVADO	Não apresentou amostra
42	030.16.02825 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m <sup>2</sup> , revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m <sup>2</sup> , contendo 100 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, nas medidas aproximadas de 206 mm de largura x 300 mm de comprimento. Constar na contra capa as seguintes informações: Código de barras, medidas, quantidade de folhas e dados de identificação do fabricante. O produto deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para inclusão de: nome, número, ano, empresa, endereço, cidade, estado, inscrição estadual, inscrição municipal e CNPJ.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	SÃO DOMINGOS	APROVADO	
48	030.16.03987 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ; modelo officio; confeccionado em papelão prensado; contendo porta etiqueta, orifício com anel de plástico, mecanismo de fixação montado em base de metal inoxidável com garras e barra de contenção de papéis em plástico resistente; lombo estreito medindo aproximadamente 5cm.	UNI	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	FRAMA	APROVADO	
49	030.16.03988 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ; modelo officio; confeccionado em papelão prensado; contendo porta etiqueta, orifício com anel de plástico, mecanismo de fixação montado em base de metal inoxidável com garras e barra de contenção de papéis em plástico resistente; lombo largo medindo aproximadamente 8cm.	UNI	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	FRAMA	APROVADO	

50	030.16.03989 - PASTA CATÁLOGO; com capa preta; contendo 50 envelopes de plástico em formato ofício, com 4 furos cada e com 4 colchetes em metal inoxidável; os envelopes de plástico deverão ter espessura de aproximadamente 0,12mm.	UNI	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	ACP	APROVADO	
51	030.16.03990 - PASTA COM FERRAGEM; em papel cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m²; com grampo trilho metálico com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhos metálicos; medindo aproximadamente 22,5cm x 33cm.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	POLYCART	APROVADO	
52	030.16.03991 - PASTA PLÁSTICA EM L; em polipropileno laminado; com solda reforçada e pontilhada; tamanho ofício.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	ACP	APROVADO	
53	030.16.03992 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO; cores diversas; medindo aproximadamente 250mm x 20mm x 335mm.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	POLIBRAS	APROVADO	
56	030.16.03994 - PASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT; com gramatura 200G; medindo aproximadamente 36cm x 24cm. Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes plásticas, medindo aproximadamente 406mm de comprimento, sendo que os mesmos deverão ser embalados em saco plástico transparente devidamente lacrado.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	GOLDEN KRAFT	APROVADO	
57	030.17.01105 - PEN DRIVE DE 16GB - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	MULTILASER	APROVADO	
60	030.16.03998 - PERFURADOR METÁLICO; com capacidade para perfurar 20 FOLHAS; composto por lixeira com abertura inteligente, de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico emborrachado e escala removível.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	GATTE	APROVADO	
62	030.26.01713 - PILHA 9 VOLTS ALCALINA; recarregada e pronta para uso; em seu rótulo deverá conter validade do produto e indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99.	UN	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	ELGIN	APROVADO	
63	030.26.01714 - PILHA MÉDIA ALCALINA C; recarregada e pronta para uso; com pólos positivos e negativos contendo 1,5V; acondicionada em EMBALAGEM COM 02 UNIDADES; em seu rótulo deverá conter validade do produto e indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99.	EMBAL	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	ELGIN	APROVADO	
64	030.26.01715 - PILHA PALITO ALCALINA AAA; recarregada e pronta para uso; com pólos positivos e negativos contendo 1,5V; acondicionada em EMBALAGEM COM 04 UNIDADES; em seu rótulo deverá conter validade do produto e indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99.	EMBAL	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	ELGIN	APROVADO	

65	030.26.01716 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA; recarregada e pronta para uso; com pólos positivos e negativos contendo 1,5V; acondicionada em EMBALAGEM COM 04 UNIDADES; em seu rótulo deverá conter validade do produto e indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99.	EMBAL	<b>REGIS PAPER COMERCIAL LTDA</b>	ELGIN	APROVADO	
44	030.16.01014 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS, capa dura, medindo aproximadamente 218 mm de largura x 319 mm de altura, contendo 100 folhas. A primeira folha deverá conter campos para inclusão dos seguintes dados, para termo de abertura: nº de ordem, nº de folhas, nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ, inscrição municipal, registro na junta comercial, assinatura do contribuinte ou seu representante legal, as demais folhas, campos para inclusão de: dia, mês, assinatura e horário de entrada e saída e no verso da última folha campos para o termo de encerramento. Constar na capa as seguintes informações: código de barras, quantidade de folhas, marca, telefone do SAC, dados de identificação do fabricante, capa de papelão 700 g, revestido com sulfite, folhas internas offset 63 g e código 2022. Deverá o produto ser acondicionado individualmente em plástico transparente, devidamente lacrado.	UN	<b>SIMAPI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP</b>	Foroni	<b>REPROVADO</b>	<b>Não apresentou amostra</b>

Registro, 25 de fevereiro de 2022.

**MARLI FERNANDES CORREA** - Equipe Técnica  
**RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA** - Equipe Técnica